

# Chronique ornithologique valaisanne : de l'automne 2007 à l'été 2008

## Ornithologische Chronik des Wallis: Herbst 2007 bis Sommer 2008

Jérémy Savioz<sup>1</sup>

Bull. Murithienne 126/2008 : 67-71 (2009)



126 • 2008

Page 67

**ABRÉVIATIONS DES NOMS D'OBSERVATEURS** – A: rA = R. Arlettaz – B: aBa = A. Barbalat; arB = A. Barras – C: mChx = M. Chesaux; - D: gaD = G. Delaloye; nDe = N. Delaloye; hDu = H. Duperrex; aDx = A. Dussex – E: nEr = N. Erard – F: jeF = J. Fournier – J: nJ = N. Jordan – K: fKL = F. Klötzli – M: sMe = St. Mettaz; bM = B. Michelod – P: beP = B. Posse – R: eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey – S: jSa = J. Savioz; eS = E. Sermet; aSi = A. Sierro; cSi = C. Sinz – T: mTh = M. Thélén – V: rV = R. Voisin – W: Wid = E. Widmann

**Puis** : CAVS = Commission de l'avifaune suisse – SOS VS = Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse – Uni BE = Biologie de la Conservation de l'Université de Berne – div. obs. = divers observateurs – srth = sous réserve d'homologation.

**AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE** – 1 a. c. = de 1<sup>re</sup> année civile; 2 a. c. = de 2<sup>e</sup> année civile (et ainsi de suite); ad = adulte; ch = chanteur; c = couple; fam = famille; f = femelle; imm = immature; ind = individu; juv = juvénile; m = mâle; max = maximum; min = minimum; ssp = sous-espèce; terr = territoire.


### AUTOMNE ET HIVER 2007-2008

Durant l'automne 2007, plusieurs espèces traditionnellement signalées en plaine se firent remarquer sur les reliefs: grèbe à cou noir, faucon kobez, grand cormoran, goéland leucophaea, guêpier d'Europe ainsi que plusieurs limicoles et passereaux, tandis que le col de Bretolet était pris d'assaut par les rougegorges et les Tarins. Nous relèverons également un fort passage d'aigrettes garzettes constaté partout en Suisse et d'importants groupes de chevaliers sylvains et de pluviers guignards. Durant l'hiver, plusieurs espèces alpines firent incursion sur les coteaux ou en plaine, malgré une météo relativement douce: la perdrix bartavelle, l'accenteur alpin ou encore le crabe. Au chapitre des raretés, nous retiendrons les escales du bécasseau cocorli et du pluvier doré ainsi que la visite de deux macreuses noires en provenance des Granges et d'une bouscarle en toute fin d'hiver.

### HERBST UND WINTER 2006-2007

Im Herbst 2007 wurden mehrere Arten, die üblicherweise in der Talebene beobachtet werden, auch im Talhang signalisiert: Schwarzhalstaucher, Kormoran, Rotfussfalke, Mittelmeermöve, Bienenfresser sowie Wat- und Singvögel. Der Pass de Bretolet wurde vom Rotkehlchen und vom Erlenzeisig erstürmt. Wir beobachteten, wie übrigens in der gesamten Schweiz, einen starken Durchzug des Seidenreiher und grosse Gruppen des Bruchwasserläufers und des Mornellregenpfeifers. Im Winter fielen mehrere alpine Arten in die Talhänge oder in die Ebene ein, dies trotz der relativ milden Wetterbedingungen: Steinhuhn, Alpenbraunelle und Alpenkrähe. Bezüglich der Raritäten wären zu erwähnen: der Rasthalt des Sichelstrandläufers und des Goldregenpfeifers, sowie der Besuch von zwei Trauerenten von Granges herkommend und ein Seidensänger.

<sup>1</sup> Rue de Pranou 10  
3976 Noës



**En automne, le chevalier culblanc franchit régulièrement les Alpes à haute altitude.** — DESSIN JÉRÔME FOURNIER

**CYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN**

Le 8.12, rV recense 139 ind dans l'ensemble de la basse plaine.

**TADORNE DE BELON, BRANDGANS**

Une escale le 30.8 à Vouvry (rV).

**FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE**

A relever l'hivernage d'un m du 28.12 au 16.3 à la Brèche/Sierre et à Grône (div. obs).

**MACREUSE NOIRE, TRAUERENTE**

Les deux hivernantes fréquentant les Grangettes s'aventurent à l'embouchure du Rhône, au Bouveret le 15.1 (J. Erard): mention rarissime sur territoire valaisan.

**HARLE PIETTE, ZWERGSÄGER**

Un ind le 12.1 à Port-Valais (nJ, rV).

**LAGOPEDE ALPIN, ALPENSCHNEEHUHN**

Un ind la 27.11 à Derborence/Conthey, à seulement 1480 m (J. Gremaud).

**PERDRIX BARTAVELLE, STEINHUHN**

Huit ind le 18.10 sur le coteau de Leuk, 850 m, constituent un groupe important à cette altitude (M. Menz).

**FAISAN DE COLCHIDE, FASAN**

Une poule le 13.4 à Vétroz, après plusieurs années d'absence dans notre canton (bM).

**GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER**

Signalons un hivernage important à Monthey, culminant à 22 ind entre le 22 et le 30.12 (rV).

**GRÈBE À COU NOIR, SCHWARZHALSTAUCHER**

Une escale d'altitude le 24.8 sur le lac d'Emosson, 1920 m (J. Heuret).

**GRAND CORMORAN, KORMORAN**

Entre autres données alpines, 16 ind le 16.10 sur Finhaut, 3000 m, figurent parmi les mentions les plus élevées en Suisse (nJ).

**AIGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER**

Passage postnuptial bien remarqué: le 7.7 à Grône (F. & B. Banderet), les 9-11.7 à Vouvry (div. obs), le 9.9 à Leuk (fKl) et le 11.9 à Conthey (Fr. Fellay).

**GRANDE AIGRETTE, SILBERREIHER**

Hivernage partiel de 1-2 ind entre le 23.12 et le 22.1 entre Vouvry et Monthey (div. obs), ainsi qu'un séjour d'un ind du 31.1 au 7.2 entre Chamoson et Conthey (div. obs).

**CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH**

Un oiseau le 20.12 à Vouvry (D. Fuog), peut-être le même revu le 22.12 à Saint-Gingolph (A. Jacquier).

**MILAN ROYAL, ROTMILAN**

Seule donnée hivernale, un ind le 31.1 à Leuk, 700 m (J.-C. Praz).

**GYPAÈTE BARBU, BARTGEIER**

Arys-Derborence, né en 2007, est repéré le 8.12 sur Saillon, 1100 m et le 2.1 sur Fully, 1350 m (S. Denis).

**VAUTOUR FAUVE, GÄNSEGEIER**

Un le 13.10 à Visperterminen (A. Lugon et al.; CAVS).

**BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE**

Un hivernage complet entre novembre et février à Vouvry, Vionnaz et Collombey (C. Fosserat, nJ, eS, rV).

**FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE**

Outre quelques observations hivernales de plaine, relevons un ind le 27.12 à Savièse, 850 m (Wid).

**FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE (photo 1)**

Une mention automnale le 19.9 à Bretolet, 1920 m (J. Hartmann, nJ).

**FAUCON ÉMERILLON, MERLIN**

Un ind entre Vouvry et Collombey du 20.11 au 10.1 (nJ, eS, rV).

**GALLINULE POULE-D'EAU, TEICHHUHN**

Effectifs hivernaux importants, dont 9 ind le 1.1 à Fully (beP).

**GRUE CENDRÉE, KRANICH**

Trois le 9.10 à Vouvry (M.-C. Reihle).

**PLUVIER GUIGNARD, MORNELLREGENPFEIFER**

Trois ind le 25.8 sur Bourg-St-Pierre (J.-L. Carlo), 2500m, 2 le 6.9 sur Martigny-Combe (M.-T. Rémy via J. Gremaud), 2250 m, puis 12 les 8-9.9 sur les hauts de Liddes, 2520 m (J. Bruezière, bM), groupe important. Enfin, un ind le 16.9 sur Nax, 2440 m (div. obs.).

**PLUVIER DORÉ, GOLDBREGENPFEIFER**

1-3 ind de cette espèce rare en Valais central sont notés les 17-21.11 à Vétroz (Y. Crettenand, bM, beP, Wid).

**VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ**

30 le 3.1 à Vouvry (rV), étonnants à cette date.

**BÉCASSEAU MINUTE, ZWERGSTRANDLÄUFER**

Une escale le 17.9 à Grône (Rey)

**BÉCASSEAU COCORLI, SICHELSTRANDLÄUFER**

Un ind les 10-11.8 à Vouvry (hDu) : 4e mention valaisanne.

**BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE**

A Monthey, max hivernal de 10 ind le 10.1 (rV).

**CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER**

Des ind sont notés le 15.7 dans le vallon de Réchy/Nax, 2510 m (J.-L. Carlo), le 22.7 au Sanetsch, 2200 m (J.-M. Fivat) et le 28.7 sur Salvan, 2140 m (B. Claude). Ailleurs en altitude, 4 ind le 24.8 puis 2 les 25-28.8 aux lac des Audannes/Ayent, 2500 m (A. Dussex; nEr). En plaine, max important de 16 ind le 22.7 à Vouvry (rV).

**CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÄUFER**

Dans les champs inondés de Vouvry, où l'espèce est vue presque sans interruption entre le 5.7 et le 19.8 (hDu; rV), max de 14 ind le 11.8 (hDu).

**CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER**

A chaque fois deux ind, le 26.7 à Leukerbad, 2200 m (F. & B. Banderet) et le 24.8 au lac des Audannes/Ayent, 2500 m (A. Dussex).

**MOUETTE MÉLANOCÉPHALE, SCHWARZKOPFMÖWE**

En escale le 9.8 à Vionnaz (nJ).

**MOUETTE PYGMÉE, ZWERMÖWE**

Deux le 24.7 à Collombey-Muraz (rV).

**GOÉLAND LEUCOPHÉE, MITTELMEERMÖWE**

Deux mentions situées à 2800 m constituent de nouveaux records suisses d'altitude: dix oiseaux le 16.7 sur Derbo-rence/Conthey (nJ, eRe) et 6 le 4.11 sur Bourg-St-Pierre (beP).

**PIGEON RAMIER, RINGELTAUBE**

Hors Chablais, une seule donnée hivernale le 20.1 sur Conthey, 960 m (beP).

**GUÉPIER D'EUROPE, BIENENFRESSER**

Un ind le 2.8 à Sion (C. Bottani) et un remarquable groupe de 25 ind le 12.9 à Bretolet, 1920 m (J. Hartmann).

**TORCOL FOURMILIER, WENDEHALS**

Mentionnons une donnée élevée, le 13.9 sur Verbier, 2350 m (A. Scheurer), qui égale le précédent record suisse d'altitude.

**PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT**

Noté le 8.9 sur Ried-Mörel, 2070 m (fKl) et les 11 et 13.10 en deux sites de Martigny-Combe, 1800 et 1600 m (D. Jordan via nJ; J. Claivoz).

**HIRONDELLE DE ROCHERS, FELSenschwalbe**

Une mention hivernale le 26.1 sur Fully, 600 m (E. Bolomey).

**HIRONDELLE RUSTIQUE, RAUCHSCHWALBE**

Au col de Bretolet, 1200 ind passent le 24.9 en vingt minutes (Y. Schaerer).

**BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFSTELZE**

Deux attardées le 22.11 à Monthey (rV).

**BERGERONNETTE GRISE, BACHSTELZE**

Dortoirs hivernaux constatés à Collombey-Muraz (75 ind; nJ, rV) et Sion (25 ind; jSa, Wid).

**CINCLE PLONGEUR, WASSERAMSEL**

A noter un ind le 27.12 sur Saint-Luc, 2300 m (jSa).

**ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE**

Entre autres données de plaine, retenons 10 ind le 24.12 sur la colline de Valère/Sion (arB).

**ROUGE GORGE FAMILIER, ROTKEHLCHEN**

Automne d'invasion: 2995 captures à Bretolet (SOS).

**GORGE BLEUE À MIROIR, BLAUKEHLCHEN**

Deux le 22.8 à Vouvry (nJ).

**TARIER PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN**

Mentions hivernales en quatre localités: Collonges (eRe), Dorénaz (gaD, nDe, nJ), Martigny-Fully (hivernage réussi; beP) et Conthey (arB, Wid).

**MERLE À PLASTRON, RINGDROSSEL**

Une mention hivernale, le 24.1 à Ulrichen (G. Oesterheld; CAVS).

**BOUSCARLE DE CETTI, SEIDENSÄNGER**

Une escale les 23-24.2 à La Brèche/Granges (Wid, jSa; CAVS).

**ROUSSEROLLE TURDOÏDE, DROSSELROHRSÄNGER**

Une escale le 23.8 à Grône (jSa).

**FAUVETTE DES JARDINS, GARTENGRASMÜCKE**

Une escale le 18.8 sur Zermatt, 2300 m, constitue un nouveau record suisse d'altitude (aBa).

**POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSÄNGER**

Un ind le 8.9 sur Vercorin/Chalais, 2500 m (jSa).

**MÉSANGE À LONGUE QUEUE, SCHWANZMEISE**

Dix ind très haut le 30.11 sur Hérémence, 2400 m (R. Rauber).

**LORIOT D'EUROPE, PIROL**

Un ind en erratisme le 1.7 sur Leukerbad, 2100 m (C. Vogel) et une escale le 18.8 sur Nax, 2200 m (W. Maury).

**PIE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER**

Un ind, probablement toujours le même, hiverne du 9.10 au 27.2 à Vionnaz-Vouvry (nJ, M.-C. Reihle, rV).

**CHOCARD À BEC JAUNE, ALPENDOHL**

Deux ind observés le 26.8 au sommet du Dom/Randa, 4550m (M. Ernst).

**GRAVE À BEC ROUGE, ALPENKRÄHE**

Vu le 13.10 à Bretolet, 1920 m, site rarement fréquenté par l'espèce (nJ, mChx). Durant l'hiver, retenons deux ind le 19.2 à Collonges, 450 m (nJ).

**ÉTOURNEAU SANSONNET, STAR**

Importante présence en décembre-janvier de 100 ind dans le secteur des Iles de Sion (bM, beP, M. Thoma).

**MOINEAU DOMESTIQUE, HAUSSPERLING**

Signalons la présence de 3 ind le 16.12 à Chandolin, 1920 m (Chr. Plummer).

**TARIN DES AULNES, ERLENZEISIG**

3320 captures dans les filets de Bretolet (SOS): remarquable!

**BOUVREUIL PIVOINE, GIMPEL**

Un ind «trompette» entendu le 26.1 à Oberwald, 1500 m (G. Oesterheld): unique mention de l'hiver à l'intérieur des Alpes suisses.

**BRUANT FOU, ZIPPAMMER**

A relever une concentration d'env 40 ind sur un carré kilométrique le 31.12 à Fully, 520m (beP).





**La Suisse a connu un afflux important de faucon kobez au printemps 2008 (1<sup>er</sup> mai 2008 à Pramont sur Sierre).** – PHOTO ARNAUD BARRAS

## PRINTEMPS ET ÉTÉ 2008

Le printemps 2008 débuta par le retour précoce de plusieurs espèces comme l'**hirondelle rustique** ou le **rougequeue à front blanc**. On nota par la suite des afflux d'**aigrettes garzettes**, d'**échasses blanches**, d'**alouettes calandrelles** ou encore de **roussettes turdoïdes**, espèce qui nicha peut-être. D'importants maxima furent constatés chez certains migrateurs comme le **pipit rousseline** et une importante invasion de **faucons kobez** fut par ailleurs remarquée. Dans le même ordre d'idée, relevons les incursions remarquables d'espèces à répartition plutôt orientale : **busard pâle**, **bécassine double**, **alouette calandre** et **pie-grièche poitrine rose** pour ne citer que les plus emblématiques ! Mentionnons encore l'observation pour le moins surprenante d'une **chevêche d'athéna** dans le Haut-Valais, ainsi que celles d'un **butor**, d'un **oedicnème** et de plusieurs **vautours fauves**, espèce qui compte désormais parmi nos migrateurs réguliers.

Du côté des nidifications, la plus grande surprise nous vint de la **fauvette à lunettes**, qui nicha avec succès pour la troisième fois en Suisse et en Valais. Nous relèverons également des nouvelles porteuses d'espoir pour le **petit-duc**, la baisse des effectifs nicheurs de **huppés** (pour la première fois depuis plusieurs années) et l'état de santé de plus en plus inquiétant du **bruant ortolan**.

## FRÜHLING UND SOMMER 2008

Der Frühling begann mit einer frühen Rückkehr mehrerer Arten wie **Rauchschwalbe** und **Gartenrotschwanz**. Später folgen Wogen des **Seidenreiher**, des **Stelzenläufers**, der **Kurzzehenlerche** und des **Drosselrohrsängers**, eine Art, die vielleicht nischen wird. Imposante Flüge wurden beobachtet für einige Zugvögel wie **Brachpieper** und eine grosse Invasion des **Rotfussfalken**. Im selben Zusammenhang wäre der bemerkenswerte Einfall von Arten eher östlicher Herkunft zu erwähnen: **Steppenweihe**, **Doppelschnepfe**, **Kalanderlerche** und **Schwarzstirnwürger** um hier nur die emblematischsten zu zitieren. Nicht zu vergessen wäre die eher überraschende Beobachtung des **Steinkauzes** im Oberwallis sowie einer **Rohrdommel**, eines **Triels** und mehrerer **Gänsegeier**, einer Art, die von jetzt an zu den regelmässigen Zugvögeln zu zählen ist.

Bezüglich der Bruten ist die **Brillengrasmücke** die grosse Überraschung. Sie nistete mit Erfolg zum dritten Mal im Wallis. Wir erheben auch die neuen Hoffnungen für die **Zwergohreute**, der Rückgang der Bestände des **Wiedehopfs** (erstmal seit mehreren Jahren) und der beunruhigende Zustand des **Ortolan**.

### CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE

A relever l'escale de 10 ind le 6.4 aux Iles de Sion (Wid).

### SARCELLE D'ÉTÉ, KNÄKENTE

Le passage culmine de manière remarquable le 16.3 : 33 ind à Pramont/Sierre (jSa), 20 à Monthey (rV), 15 à Collombey (rV), 11 à la Brèche/Sierre (bM, jSa, Wid), 8 aux Iles de Sion (Wid) et 4 aux Epines de Conthey (arB, Wid) ! Un retardataire le 31.5 à Leuk (beP).

### FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

Signalons 9 migrateurs le 18.4 à Montorge/Sion, 640m (M. Landry). En saison estivale, des c sont à nouveau notés sur les reliefs : les 17 et 23.5 en deux sites d'Arbaz, 1300 et 1220 m (nEr), le 25.5 à l'étang de la Moubra/Montana, 1420 m (l. Rey), le 20.6 à Montorge/Sion, 640 m (Wid) et les 9 et 23.7 à Derborence/Conthey, 1450 m (M. Gorgerat, T. Van Noort; M. Jaquet). A Grône, petit max de 29 ind le 28.7 (jSa) mais seulement deux familles observées en août (Rey), comme en 2007.

### CAILLE DES BLÉS, WACHTEL

Une escale le 7.7 sur Bourg-St-Pierre, 2500 m, concerne peut-être déjà de la migration postnuptiale (hDu).

### GRAND CORMORAN, KORMORAN

Effectif important en avril à la Brèche/Sierre, avec un max de 22 ind le 12 (jSa).

### BUTOR ÉTOILÉ, ROHRDOMMEL

Ce rare héron nous gratifie de sa présence les 9-10.4 à Martigny (gaD, nDe, beP).

### BLONGIOS NAIN, ZWERGDOMMEL

Reproduction probable à Leuk (div. obs).

### CRABIER CHEVELU, RÄLLENREIHER

Un seul, le 5.6 à Fully (beP).

### HÉRON GARDE-BOEUF, KUHREIHER

Un ind les 12 et 14.4 à Grône (G. Salamin, mTh, jSa; R. & H. Henzelin).

### AIGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER

Année faste avec des mentions en 17 localités entre le 29.3 déjà à Grône (N. Dussex, Wid) et le 16.6 à Vionnaz (2 ind; G. Rey). Max de 10 ind le 4.6 à Martigny (sMe).

### GRANDE AIGRETTE, SILBERREIHER

Relevons 5 ind le 15.4 à Baltschieder, 640 m (F. Borleis).

### CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH

Une le 6.3 à Aven/Conthey, 1070m (R. & H. Henzelin) et 2 ind volant vers le sud le 1.5 à Saint-Luc, 1420m (aBa, J.-F. Fave).

### CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH

Le 23.3, un groupe de 20 ind à Evionnaz (A. Ribeiro par nJ) ainsi qu'une isolée à Grône (aBa, R. & H. Henzelin), retrouvée le lendemain à Martigny (Y. Crettenand, beP). Sinon, 5 le 23.4 à Saint-Maurice (C. Pochelon) et 2 le 24.4 à Sion (D. Michellod).

### GYPAÈTE BARBU, BARTGEIER

Le c de Derborence/Conthey, constitué de Gilde et Pablo, recharge une nouvelle aire dès le mois d'octobre et couve dès le 26.1 au moins (Fr. Biollaz) mais la reproduction échoue pour des raisons non élucidées (Réseau Gypaète Suisse occidentale).

### VAUTOUR FAUVE, GÄNSEGEIER

Cette espèce atteint désormais un statut de visiteur régulier, malgré une présence bien inférieure à 2007 : premier ind le 10.4 à Champéry, 1080 m (mChx), puis les 27.4 à Réchy et Grône (P. Zufferey). Par la suite, 2 le 14.6 à Monthey (Chr. Graf), 9-15 ind le 22.6 à Derborence, 1450 m (fKl; Société des Sciences Naturelles du Pays de Porrentruy), un le 23.6 à Chermignon, 1400m (C. Emery), un autre le 29.6 sur Leukerbad, 2730 m (M. Thoma et al.), 2 le 4.7 à Chamoson (hDu) et un le 9.7 à Champéry.

### BUSARD PÂLE, STEPPENWEIHE

Un ind le 23.4 à Leuk (cSi; srDh).

### BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE

Pas moins de 10 mentions entre le 24.4 à Leuk (3 ind; cSi) et



**La bergeronnette de Yarrell est un hôte rarissime en Suisse (24 juin 2008, Dorénaz).** – PHOTO GAËTAN DELALOYE

- le 6.6 à Conthey (eRe), parmi lesquelles un ind partiellement mélanique le 3.5 à Leuk (Y. Frutig).
- BALBUZARD PÊCHEUR, FISCHADLER**  
Vu les 12-13.4 à Grône (jSa; G. Salamin), le 1.5 à Steinhaus, 1270 m (M. Ernst) et le 11.5 à Brentjong, 890 m (D. Kleiner, A. Vogler, E. Weiss).
- FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE**  
25 c dans les sites artificiels entre le Léman et Sierre, état comparable à 2007 (eRe, beP SOS VS).
- FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE**  
Année d'invasion traduite par des mentions en 22 localités (dont seulement 4 bas-valaisannes) : premier le 28.4 à Raron (cSi) et dernier le 8.6 à Münster (M. Eggenschwiler), avec des max importants de 17 ind le 11.5 à Turtmann (A. Gyax) et le 15.5 à Crêtlongue/Sierre (jSa).
- FAUCON ÉMERILLON, MERLIN**  
Des ind de passage sont notés le 29.2 à Salgesch (C. Bottani) et le 24.4 à Leuk (cSi).
- MARQUETTE PONCTUÉE, TUPFELSUMPFFUHN**  
Une le 27.4 à Collombey-Muraz (nJ).
- MARQUETTE POUSSIN, KLEINER SUMPFFUHN**  
Une escale le 2.5 à Leuk (B. Rüegger).
- ÉCHASSE BLANCHE, STELZENLÄUFER**  
Observations remarquablement nombreuses : 5 ind (sic) les 22-23.4 à Leuk (beP, eRe, cSi) puis un seul le 25.4 (S. Kohl, Wid). Un oiseau le 8.5 à Grône (Rey), un autre du 11 au 18.5 à Vouvy (rV) et un dernier le 30.5 à Leuk (beP) !
- OEDICNÈME CRIARD, TRIEL**  
Ce limicole rare nous gratifie d'une escale le 25.5 à Vouvy (hDu).
- PETIT GRAVELOT, FLUSSREGENPFEIFER**  
Nidification certaine à Leuk (div. obs), dans les zones pionnières créées lors du remaniement récent des étangs. Reproduction probable à Conthey (beP, eRe, Wid) et possible à Finges (A. Blösch, beP) et Salgesch (Y. Frutig, beP).
- VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ**  
Une tentative de nidification échoue à Vouvy (nJ).
- BÉCASSEAU VARIABLE, ALPENSTRANDLÄUFER**  
Cinq ind le 8.4 à Grône (T. Wyer), groupe important pour notre canton, puis un le 12.4 à Leuk (mTh).
- BÉCASSINE SOURDE, ZVERGSCHNEPPE**  
Des migratrices le 9.3 à Fully (beP) et le 6.4 à Chamoson (beP) et Leuk (P. Salzgeber).
- BÉCASSINE DOUBLE, DOPPELSCHNEPPE**  
Un ind découvert le 30.4 à Leuk (cSi; srdh) pourrait constituer la deuxième observation valaisanne de l'espèce.
- COURLIS CORLIEU, REGENBRACHVOGEL**  
A Vouvy uniquement : 7 le 6.4 puis un seul entre le 12 et le 21.4 (J.-M. Duflon, nJ, eS).
- COURLIS CENDRÉ, GROSSER BRACHVOGEL**  
Une escale le 15.4 à Vouvy (nJ).
- CHEVALIER ARLEQUIN, DUNKLER WASSERLÄUFER**  
Un ind le 6.4 à Baltschieder, 640m (T. Wyer).

- CHEVALIER ABOYEUR, GRÜNSCHENKEL**  
Max de 13 ind le 29.4 à Leuk (cSi).
- CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER**  
Deux avant-coureurs le 1.3 à Grône (T. Diserens, jSa).
- CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER**  
Maigres données : nidification probable sur le Rhône de Finges (Rey, beP).
- PETIT-DUC SCOPS, ZWERGOHREULE**  
Hormis les traditionnels bastions d'Arbaz et d'Ayent, indices de reproduction en six localités haut-valaisannes ainsi qu'à Sierre (C. Briguet, J.-P. Crisinel, jSa), Sion (beP) et en un site inédit du val d'Hérens, 1500 m (B. Scherler). Au total, min 18 sites occupés, en nette augmentation (aSi SOS VS).
- GRAND-DUC D'EUROPE, UHU**  
Quatre sites sont occupés entre Sion et Martigny (nJ et al.).
- CHEVÊCHE D'ATHÉNA, STEINKAUZ**  
Surprenante observation d'un ind le 16.4 à Ernen, mais dont l'origine sauvage n'est pas certaine (T. Wirthner; CAVS).
- MARTIN-PÊCHEUR, EISVOGEL**  
Nidification probable en deux sites de Granges/Sierre (aBa, bM, jSa; jSa) et possible à Sion, Grône (bM) et Leuk (A. Blösch).
- GUÉPIER D'EUROPE, BIENENFRESSER**  
Cinq mentions comprises entre le 3.5 à Pramont/Sierre (3 ind; fKI, D. Crelier) et Gampel (2 ind; P. Rüegg) et le 18.5 à Martigny (beP) avec un max de 10 le 16.5 à Grengiols, 1000 m (P. Oggier).
- HUPPE FASCÉE, WIEDEHOPF**  
Effectifs nicheurs en baisse par rapport à la progression continue des années précédentes : 98 nichées réussies entre Martigny et Sierre pour 475 juv à l'envol (Uni BE). La population valaisanne a probablement atteint sa phase de tassement.
- PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT**  
Un terr dans la forêt incendiée de Leuk, 2070 m (beP) et des indices de reproduction sur Nendaz, 1600 m (R. Rauber), Conthey, 1240 m (J.-P. Reitz) et Ried-Mörel, 2000 m (St. Werner).
- ALOUETTE CALANDRE, KALANDERLERCHE**  
Deux ind en escale le 11.5 à Turtmann, puis un seul les 13-14.5 (div.obs; CAVS).
- ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE**  
Abondance de données entre le 23.4 à Leuk (cSi) et le 1.6 à Vouvy (nJ). Max de 4 le 1.5 à Martigny (T. Stahel, S. Stutz).
- HIRONDELLE DE RIVAGE, UFRSCHWALBE**  
De retour le 7.3 déjà à Vouvy (nJ).
- HIRONDELLE RUSTIQUE, RAUCHSCHWALBE**  
Retour très précoce également, le 26.2 à Trient, 1100 m (nJ) !
- HIRONDELLE DE FENÊTRE, MEHLSCHWALBE**  
Première le 15.3 à Goppisberg, 1100 m (T. Wirthner).
- PIPI ROUSSELINE, BRACHPIEPER**  
Relevons un impressionnant groupe de 26 ind le 23.4 à Raron (cSi) !
- PIPI À GORGE ROUSSE, ROTKEHLPIEPER**  
Observé uniquement dans le Haut-Valais : passage de 1-2 ind répartis entre le 14.4 à Turtmann (M. Thoma) et le 15.5 à Leuk (cSi).
- BERGERONNETTE DE YARRELL, BACHSTELZE MIT DEN MERKMALEN DER UNTERART MOTACILLA ALBA YARELLII**  
Un ind est présent de manière discontinue entre le 11.5 et le 30.6 à Dorénaz (gaD, nDe; CAVS). Première mention avérée pour notre canton.
- ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE**  
Un ch très élevé le 27.4 sur le Rimpfischhorn/Zermatt, à 4170 m (M. Ernst).
- ROUGEGORGE FAMILIER, ROTKEHLCHEN**  
Le 7.4, au moins 110 ind sont découverts morts en deux sites sur les hauts de Trient, vaincus par le froid (M.-A. Berazategui via H. Bouillet) !
- GORGEBLEUE À MIROIR, BLAUKEHLCHEN**  
Bon passage en cinq localités, dont Fully où 11 ind différents sont observés entre le 21.3 et le 8.4 (beP).



**ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ**

Un ind très hâtif le 21.3 à Fully (beP). Au chapitre des nidifications, au moins 97 ch dans la zone incendiée de Leuk (beP SOS VS), encore en augmentation.

**TARIER DES PRÉS, BRAUNKEHLCHEN**

cSi recense 258 ind en escale le 29.4 entre Leuk et Baltschieder.

**TRAQUET MOTTEUX, STEINSCHMÄTZER**

148 ind le 29.4 entre Leuk et Baltschieder (cSi).

**MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL**

Dans le secteur incendié de Leuk, 10 terr sont recensés (aSi, beP SOS VS). Ailleurs, 14 terr sur un transect de 6 km en rive droite du Lötschental (eRe, beP SOS VS) et 5 le 24.6 dans le secteur de Bourg-St-Pierre (eRe SOS VS).

**MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE**

A Chamoson, deux ch sont de retour le 6.4 (beP) mais finalement, un seul couple se reproduit pour donner naissance à deux juv (div. obs).

**PHRAGMITE DES JONCS, SCHILFROHRSÄNGER**

Entre Leuk et Turtmann, 31 ind sont dénombrés le 13.5 (cSi).

**ROUSSEROLLE TURDOÏDE, DROSSELROHRSÄNGER**

Année faste partout en Suisse: escales en neuf localités valaisannes (!), dont Leuk où l'espèce est présente du 24.4 au 4.7 au moins (Rey): quatre ch distincts y sont dénombrés le 26.6 (beP), suggérant une nidification probable. L'espèce sera-t-elle apte à recoloniser les étangs de Leukerfeld, revitalités dès 2008, après plus de 10 ans d'absence?

**FAUVETTE À LUNETTES, BRILLENGRASMÜCKE**

En Valais central, présence sur le même site d'un m solitaire dès le 15.5 ainsi que d'un couple dès le 9.6, nichant avec succès (quatre juv à l'envol): troisième nidification en Suisse, acceptée par la CAVS (div. obs). Par ailleurs, un troisième mâle est noté ailleurs!

**FAUVETTE PASSERINETTE, WEISSBARTGRASMÜCKE**

En escale les 18-19.4 à Martigny (mTh, beP; srth), le 11.5 à Zermatt, 1820 m (St. Werner, K. Varga; CAVS) et le 25.5 sur Sion, 600 m (Wid; CAVS). Aux Follatères/Fully, deux m et une f sont présents le 4.5: la construction d'un nid est entamée, sans suite (beP).

**FAUVETTE MÉLANOCÉPHALE, SAMTKOPFGRASMÜCKE**

Une le 7.6 à Leuk, 780 m (T. Zwysig et al.; CAVS).

**POUILLOT FITIS, FITIS**

Un migrateur très élevé est retrouvé mort le 30.4 sur Zermatt, 3730 m (L. Henggeler via H. Schmid).

**GOBEMOUCHE À COLLIER, HALSBANDSCHNÄPPER**

Une escale le 24.4 à Arbaz, 1440 m (nEr; CAVS).

**RÉMIZ PENDULINE, BEUTELMEISE**

Vue le 24.4 en deux sites de Leuk (cSi).

**LORIOT D'EUROPE, PIROL**

Une escale le 1.6 sur Binn, 2000 m (S. Wechsler).

**PIE-GRIÈCHE À POITRINE ROSE, SCHWARTZSTIRNWÜRGER**

Année faste: un ind le 29.5 à Vionnaz (nJ, beP, rV, CAVS), une le 30.5 à Agarn (div. obs.; srth) et une autre les 6-7.6 à Martigny (div. obs.; srth).

**PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER**

A chaque fois deux ind le 21.5 à Fully et le 22.5 à Leuk (C. Guex).

**NIVEROLLE ALPINE, SCHNEESPERLING**

De fortes chutes de neige poussent un ind à descendre dans

la plaine de Vouvy le 25.3 (J.-M. Fivat) tandis qu'un max important de 150 ind se réunit le lendemain 26.3 sur Evolène, 2370 m (M. Thélin).

**PINSON DU NORD, BERGFINK**

Max de 2000 ind le 23.3 à Vionnaz (rV), puis un retardataire le 21.6 sur Blatten, 2050 m (M. Burkhardt).

**ROSELIN CRAMOISI, KARMINGIMPEL**

Un ch précoce le 12.5 à Visp (St. Werner). Dans la vallée de Conches, la nidification est probable à Oberwald (P. Knaus, C. Haag, An. Weiss) et possible à Reckingen (P. Knaus, C. Haag, F. Schneider).

**BRUANT FOU, ZIPPAMMER**

Effectifs en augmentation dans la forêt incendiée de Leuk: 89 terr (beP SOS VS).

**BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN**

La chute des effectifs se poursuit: seulement 11 ch sur l'ensemble du canton, dont 6 dans le noyau relictuel de Leuk, sans aucune preuve de reproduction (eRe SOS VS).